

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	III piętro Ekonomia 306-310			
1.1		Pokoje biurowe			
1		Wyniesienie mebli z pokoi i ustawienie we wskazanym miejscu	kpl		
d.1.1	analiza indywidualna	5	kpl	5.00	
				RAZEM	5.00
2		Montaż nakładek PCV na istniejące parapety lastrykowe	m		
d.1.1	kalk. własna	2.65*5	m	13.25	
				RAZEM	13.25
3		Rozebranie i wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja zabudów meblowych, boazerii i listew odbojowych	kpl		
d.1.1	kalk. własna	5	kpl	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	16.60*5	m ²	83.00	
				RAZEM	83.00
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.1	0329-02	1.00*2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
6	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 w pom. 310 z wypełnieniem wełną mineralną o gęst. min. 30kg/m3 i gr. 50mm	m ²		
d.1.1	202 2023-01	2.60*2.60	m ²	6.76	
				RAZEM	6.76
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.1	0601-01	83.00	m ²	83.00	
	analogia			RAZEM	83.00
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	83.00	m ²	83.00	
				RAZEM	83.00
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02	83.00	m ²	83.00	
				RAZEM	83.00
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1.1	0705-02	2.70*2	m	5.40	
	analogia	5.80*1	m	5.80	
				RAZEM	11.20
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1	0711-09	(1.24+0.70*2)*2.70*5	m ²	35.64	
				RAZEM	35.64
12		Dostawa i montaż drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą drewnianą w kolorze ustalonym z Użytkownikiem (drzwi wyposażone w 3 zawiasy, klamkę z szyldelem i wkładkę zamka, wym. przejścia 0,90*2,00	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1.1	0201-08	83.00	m ²	83.00	
		(2.87+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30	m ²	43.11	
		(2.89+5.80)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30	m ²	39.62	
		(2.87+3.30)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30	m ²	29.61	
		(2.92+3.30)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30	m ²	29.88	
		(2.60+3.30)*2*2.70-2.50*1.40-0.90*2.00+(1.40*2+2.50)*0.30	m ²	28.15	
		(2.60+2.30)*2*2.70-0.90*2.00*2	m ²	22.86	
		(5.60+2.30)*2*2.70-0.90*2.00*5	m ²	33.66	
		-8.28	m ²	-8.28	
				RAZEM	301.61
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.1	1212-18	0.12*0.65*2*(12*3+14+26)	m ²	11.86	
				RAZEM	11.86
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.1	1212-28	25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.1.1	1124-01	85.00-7.02	m ²	77.98	
				RAZEM	77.98
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.1	1124-06	90.00	m	90.00	
				RAZEM	90.00
18	KNR-W 2-02	Boazerie płycinowe-listwy odbojowe	m ²		
d.1.1	1036-03	3.30*2*4*0.30	m ²	7.92	
	analogia			RAZEM	7.92
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.1	0108-11	1.7	m ³	1.70	
	0108-12			RAZEM	1.70
1.2		Pokój socjalny			
20	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.2	0829-01	(1.00+2.60+1.00)*1.80	m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
21	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.2	0829-08	8.28	m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
22	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
d.1.2	202 1118-10	2.70*2.60	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
23	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
d.1.2	0335-11	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - objek- ty służby zdrowia lub uczelni	m		
d.1.2	0208-01	3	m	3.00	
	z.o.2.5. 9901			RAZEM	3.00
	z.sz.3.3. 9905				
25	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
d.1.2	0211-01	2	podej.	2.00	
	z.sz.3.3. 9905			RAZEM	2.00
26	KNR-W 2-18	Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej	szt		
d.1.2	0810-01	1	szt	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego dwukomorowy na szafce	szt.		
d.1.2	0229-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwiro- wego - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
d.1.2	0106-01	6	m	6.00	
	z.o.2.5. 9901			RAZEM	6.00
	z.sz.3.4. 9903-2				
29	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej 15 mm - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
d.1.2	0115-01	3	szt.	3.00	
	z.o.2.5. 9901			RAZEM	3.00
	z.sz.3.4. 9903-2				
30	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i mie- dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.2	0126-01	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.00
		1			
		6	m	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.00
31	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. no-	szt.		
d.1.2	0130-01	minalnej 15 mm	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
32	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.2	0137-01		szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00