







Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stacjonarnych regałów bibliotecznych do Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie.

adres dostawy:

Biblioteka Główna UMCS – ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, czytelnia ogólna, piętro 1.

I.p.	Rysunek	Rodzaj regału	Ilość
1.		Regał jednostronny 1 częściowy	3 szt.
2.		Regał jednostronny 2 częściowy	2 szt.
3.		Regał jednostronny 3 częściowy	17 szt.
4.		Regał jednostronny 4 częściowy	1 szt.
5.		Regał jednostronny 7 częściowy	1 szt.
6.		Regał dwustronny 4 częściowy	25 szt.

Uwagi dotyczące regałów:

- wysokość całkowita regałów – 2m
- szerokość pojedynczego regału (półka + jeden bok lub liczona od osi do osi boku) – 1m
- głębokość regału jednostronnego – 25cm
- głębokość regału dwustronnego – 50cm
- ilość ustawnych półek 6 na 1 regał (do półek ustawnych nie zaliczamy dolnego nieruchomego cokołu oraz górnej półki wieńczącej regał) 6 półek/regał x 169 regałów = 1014 szt. ustawnych półek łącznie ([zdjęcie nr 1](#))
- regały mają posiadać nieruchome półki wieńczące. ([zdjęcie nr 1](#))
- przegrody pomiędzy półkami regału obustronnego (zabezpieczające przed mieszaniem się książek z dwóch regałów) – 300 szt. ([zdjęcie nr 2](#))
- ograniczniki zapółkowe regałów jednostronnych (zabezpieczające przed spadaniem książek za regał) – 414 szt. ([zdjęcie nr 3](#))
- ściany boczne zewnętrzne, czyli panele ozdobne regałów, gładkie bez perforacji w kolorze regału, wyposażone w listwy/prowadnice do wsunięcia tabliczek informacyjnych. Prowadnica dla tabliczki o wysokości 22cm, szerokości równej szerokości regału, przytwierdzona do panela ozdobnego na wysokości 155cm - liczonych od podłoża ([zdjęcie nr 4](#))
- ściany boczne wewnętrzne - pod panelami ozdobnymi pełne bez perforacji (nie dotyczy perforacji niezbędnej do regulacji półek)

- regały bez ścian tylnych (bez "pleców") zawierają tylko stężenia
- regały wyposażone w antypoślizgowe stopki z możliwością regulacji wysokości
- regały wykonane z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie
- malowanie proszkowe, kolor RAL 9002
- nośność półek co najmniej 50kg
- regulacja półek minimum co 2cm
- konstrukcja bez ostrych krawędzi
- regulacja półek bez narzędzi
- gwarancja 24 miesiące

Uwagi dotyczące montażu:

- 1) Usługa montażu na miejscu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Czytelnia Ogólna I piętro - główny gmach biblioteki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i w godzinach pracy biblioteki.
- 2) Termin montażu do dnia 15.12.2018
- 3) Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę regały zostały wniesione, zmontowane i ustawione we wskazanym pomieszczeniu wg aranżacji wskazanej przez Zamawiającego.
- 4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu regałów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
- 5) Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać:
 - **atest wytrzymałościowy i bezpieczeństwa użytkowania;**
 - **świadczenie kwalifikacji w zakresie reakcji na ogień**

Kontakt w sprawie zamówienia i dostawy:

Piotr Kostko – tel. 81 537 58 40, kom. 504 840 983
 kostko@umcs.pl
 Samodzielna Sekcja Reprografii i Konserwacji Zbiorów
 Biblioteka Główna UMCS w Lublinie





zdjęcie nr 3



zdjęcie nr 4

