

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU TARASU PRZY WPIA
ADRES INWESTYCJI : PL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 5
INWESTOR : UMCS W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : ul. Pi. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻE			
1	d.1 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż "palarni na tarasie"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 NNRNKB 231 0511-03 analogia	Rozbiórka tarasu z kostki brukowej prostokątnej - odzysk kostki 20% do ponownego montażu	m ²		
		26,0*(14,0*0,5)	m ²	182,000	
		5,0*2,0	m ²	10,000	
		3,0*2,0	m ²	6,000	
		26,0*2,0	m ²	52,000	
				RAZEM	250,000
3	d.1 KNR 2-02 0514-06 wycena indywidualna	Demontaż wpustu dachowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	d.1 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		26,0*1,1	m ²	28,600	
		14,0*1,1	m ²	15,400	
				RAZEM	44,000
5	d.1 KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.2	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
2		TARAS			
6	d.2 KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		poz.2	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
7	d.2 KNR 4-01 0530-02 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów z blachy stalowej powlekanej	m ²		
		poz.4	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
8	d.2 KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		15,0	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
9	d.2 analiza indywidualna	Mocowanie listwy zamykającej obróbkę z papy termozgrzewalnej	m		
		26,0	m	26,000	
				RAZEM	26,000
10	d.2 KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		poz.2	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
11	d.2 KNR 2-02 0514-06 wycena indywidualna	Obsadzenie wpustów dachowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	d.2 KNR-W 2-02 1519-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - barierki na dachu	m ²		
		1,3*21*2	m ²	54,600	
				RAZEM	54,600
13	d.2 KNR-W 7-12 0101-04 wycena indywidualna	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości - słupki barierki w balustradzie pełnej	m ²		
		54,60	m ²	54,600	
				RAZEM	54,600
14	d.2 KNR-W 7-12 0201-04 wycena indywidualna	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - barierki w balustradzie pełnej	m ²		
		54,60	m ²	54,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,600
15	KNR-W 2-02 d.2 0519-03 wycena indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - naprawa i uzupełnienie rynien dachowych	m		
		21,0	m	21,000	
				RAZEM	21,000
16	KNR 0-22 d.2 0529-06 analogia	Obróbki dachowe wokół słupków balustrady pełnej <przyjęto słupek 50x50mm, R*1,5> 4*0,05*16	mb ob- wodu mb ob- wodu		
				3,200	
				RAZEM	3,200
3		LIKWIDACJA ZACIEKÓW W POMIESZCZANIACHC DTE - POD TARASEM			
17	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią <nr 36> 17,65 <nr 35a> 17,92 <nr 35> 18,13	m ² m ² m ² m ²		
				17,650	
				17,920	
				18,130	
				RAZEM	53,700
18	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² <nr36> (6,15*2,97*2+2,87*2,95*2-0,9*2,0-2,74*1,5+17,65)*20% <nr35a> (6,45*2,97*2+2,77*2,97*2-1,07*2,05-2,74*1,5+17,92)*10% <nr35> (6,45*2,97*2+2,74*2,97*2-1,0*2,05-2,74*1,5+18,13)*5%	m ² m ² m ² m ²		
				13,041	
				6,638	
				3,328	
				RAZEM	23,007
19	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <nr36> (6,15*2,97*2+2,87*2,95*2-0,9*2,0-2,74*1,5+17,65) <nr35a> (6,45*2,97*2+2,77*2,97*2-1,07*2,05-2,74*1,5+17,92) <nr35> (6,45*2,97*2+2,74*2,97*2-1,0*2,05-2,74*1,5+18,13)	m ² m ² m ² m ²		
				65,204	
				66,383	
				66,559	
				RAZEM	198,146
20	KNR 4-01 d.3 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.18	m ² m ²		
				23,007	
				RAZEM	23,007
21	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności poz.19	m ² m ²		
				198,146	
				RAZEM	198,146
22	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <nr36> (6,15*2,97*2+2,87*2,95*2-0,9*2,0-2,74*1,5) <nr35a> (6,45*2,97*2+2,77*2,97*2-1,07*2,05-2,74*1,5) <nr35> (6,45*2,97*2+2,74*2,97*2-1,0*2,05-2,74*1,5)	m ² m ² m ² m ²		
				47,554	
				48,463	
				48,429	
				RAZEM	144,446
23	KNR 9-21 d.3 0408-05 analogia	Dwukrotne odgrzybianie metodą smarowania od góry stropów ceramicznych, gęstożebrowych, żelbetowych surowych, ścian, powierzchni pionowych, o powierzchni powyżej 10 m ² poz.18	m ² m ²		
				23,007	
				RAZEM	23,007
24	NNRNKB d.3 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.17	m ² m ²		
				53,700	
				RAZEM	53,700
25	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.22	m ² m ²		
				144,446	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	144,446
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	poz.17	m ²	53,700	
				RAZEM	53,700